

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продължава / интензивност 15 %
 2. Тип на подотдела 0,5 ха Размер на сечището 0,5 ха
 3. Състав по план/проц. рама 0,8, 1,1, 2,1 действителен.
 5. Запас на 1 ха: с клони 55 куб. м/ха, без клони 45 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 15° градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 4 тежата маса, куб. м.

категория	пре. вид				дърв. вид				вършина
	бб	см	сла	бк	бб	см	сла	бк	
сеча					дървна				
средна	<u>1</u>				дърва	<u>1</u>	<u>1</u>		<u>1</u>

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 50%

9. Средно извозно разстояние 50 м
10. Други характеристики на насаждението (възможни, съществуващи, теоретични фактори, сериални или годинни и териториални. Целури 2000, защитени зони и описани в допълнителни за горите и всяка категория горна стойност, изпитан дървесина, воднишни зони, биологично разнообразие и др.)
Целури Надградя 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен тренов, ръчно, машини; каквото е на отсечените стъбла се извършва, в сечище, на временен склад) с бмт, каквото е на сечището в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализирани
судани тректор
 на (цели стъбла, дълги къси секции, сортиментни, чисти и др.) с плочево по терена, изцяло натоварени) св. 1700
4. Проектирани нови горски автомобилни пътнически състави Наредба 5 на строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м, широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м, дължина м, широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м, дължина м, широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на останките на корен дървета, подраста, млагиняка и почвата
Максимално опазване на останките дървета от сечището
10. Начини за почистване на сечището Сборване на мушкетери 1,50-2,00 м, 0,9 м
11. Други указания: адаптиране от сечището

Да се изнесат битовите отпадъци от сечището навън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: потвържда се след извършването на възможностите за сеч
 Лишето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволение за сеч №

