

Одобрил:
 Михаил Василев
 /име, фамилия и подпись/

дата: 12.11.2021.
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: 6146 26.3.2021.

Утвърдил:
 /име, фамилия/, подпись:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "578" подотдел "а"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/
 Община Столична; Землище с. Лозен;
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

M 1:10000



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		траес на въжена линия
	просека		проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом		<i>Графика на ...</i>

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 30 %

/ интензивност: %;

Втори вид сеч:
 2. Площ на подотдела: 21.2 ха Размер на сечището: 21.2 ха

3. Състав по план/програма: Цер - 6, Благун - 2, Зимен дъб - 2, Бял бор - 0, Трепетлика - 0, Цер - 6, Благун - 2, Зимен дъб - 2, Бял бор - 0, Леска - 10, действителен: *цер, благун, зимен дъб, бял бор, леска*;

4. Запас на 1 ха: с клони 163 куб.м/ха, без клони 143 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 12 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 734 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Зимен дъб - издънкови	Благун - из- дънкови	Цер - из- дънкови		дърв. вид категория	Зимен дъб - издънкови	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови					вър- шина	21
едра					дребна									
средна					дърва	28	51	655						

7. Наличие и характеристика на подрата преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 350 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) БЛС 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жива теглителна сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (варното се подчертава):

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрата, младинка и почвата

10. Начин на почистване на сечището Свиране на отпадъците на групами в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад, когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Петко Василев /подпись, имя и фамилия/

дата: 11.11.2021

Място на издаване ДГС „София“

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: 6146 126.3.2021

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: /

Одобрил: Иван Василев
 /име, фамилия и подпись/
 дата: 12.11.2024 г.
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: 6116 26.3.2022 г.

Утвърдил:

/име, фамилия/, подпись:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел "578" подотдел "б" /попълва се само за държавни гори/

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за недържавни гори/
 Община Столична; Землище с. Лозен;
 имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението

M 1:10000



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- подотдел
- снеговал/снеголом

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- недостъпно
- Граница на землището*

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 30 %
 / интензивност: %;

Втори вид сеч:;

2. Площ на подотдела: 23.8 ха Размер на сечището: 23.8 ха

3. Състав по план/програма: Цер - 7, Благун - 2, Зимен дъб - 1, Бял бор - 0, Бреза - 0, Цер - 6, Благун - 2,

Зимен дъб - 1, Бял бор - 1, действителен:;

4. Запас на 1 ха: с клони 162 куб.м/ха , без клони 143 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 12 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 528 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Зимен дъб - издънкови	Благун - из- дънкови	Цер - из- дънкови			дърв. вид категория	Зимен дъб - издънкови	Благун - из- дънкови	Цер - издън- кови			
едра						дребна						
средна						дърва	6	31	491			вър- шина 15

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 300 м.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) BXL 2

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жива теглителна сила и/или специализирана горска техника

на дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (варното се подчертава):

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Обезвреждане на отпадъците на пътища в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен складкогато мястото на временно склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Митко Василев /подпись, имя и фамилия/

дата: 11.11.2014г.

Място на издаване ЛСС Содоз

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Б146/126.3.2014г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: /

Одобрил:
 Митко Василев
 /име, фамилия и подпись/
 дата: 12.11.2021.
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: 6146 26.3.2021г.

Утвърдил:
 /име, фамилия/, подпись:
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
 дата:
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика: /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел "578" подотдел "в"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/
 Община Столична; Землище с. Лозен;

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) № , /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

M 1:10000



Легенда:

	проектирани коларски вр. извозни пътища		проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища		временен склад
	съществуващ автомобилен път		траесе на въжена линия
	просека		проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно
	снеговал/снеголом	<i>Фото: М.М.М.</i>	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна

/ интензивност: 30 %

Втори вид сеч: / интензивност: %;

2. Площ на подотдела: 22.4 ха Размер на сечището: 22.4 ха

3. Състав по план/програма: Цер - 4, Благун - 3, Зимен дъб - 3, Бял бор - 0, Габър - 0, Бук - 0,

Трепетлика - 0, Бял бор - 6, Зимен дъб - 2, Цер - 2, Благун - 0, действителен:

.....;

4. Запас на 1 ха: с клони 167 куб.м/ха , без клони 148 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 10 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 718 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен бук - издън- кови	Зимен дъб - издънко- ви	Благун - издънкови	Цер - из- дънкови	дърв. вид категория	Обикновен габър	Обикновен бук - издън- кови	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови	Цер - из- дънкови	
едра						дребна						вър- шина
средна						дърва	29	16	50	142	481	21

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 350 м;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) OKL

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с жива теглителна сила и/или специализирана горска техника на дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 5.1. Тракторни допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Бодране на отпадъците на храстови растения в сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад, когато мястото на временнния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подгответелните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ИИИ. Никола Василев /подпись, имя и фамилия/

дата: 16.11.2011.

Място на издаване ДС „София“

№ и дата на удостоверилието за упражняване на

лесовъдска практика: 6146 / 26.03.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: /