

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

**Относно:** „Демонтаж на съществуващата, доставка и монтаж на 1 брой нова бариера и запазване на съществуващата система за контрол на достъпа чрез дистанционни на открит паркинг , находящ се на адрес: гр. София, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 17, бл. 2 откъм блок 3

**Обект:** гр. София, ул.”Фредерик Ж. Кюри” № 17, бл. 2 откъм бл.3-открит паркинг

**Възложител:** АДИС ЕООД, гр. София, ул. „Велико Търново” № 27

### **I. Описание и изисквания към услугата:**

Предмет на поръчката е демонтаж на съществуваща автоматична бариера с рамо до 4 м. и контрол на достъпа чрез съществуващи приемник и дистанционни, доставка и монтаж на нова автоматична бариера 230V, 150W, въртящ момент 150 Nm, работна температура от -20°C до +70°C, IP 44 с дължина на рамото 4 метра, подсилено рамо и балансираща пружина, светлоотразителни ленти без аварийно отваряне с акумулатор, а отваряне с аварийен ключ и използване на наличните приемник и дистанционни за контрол на достъпа и монтирани фотоклетки.

### **Контакти:**

Оглед на обекта може да се извършва на адреса.

Лице за контакти: инж. Диляна Вачковска – тел.: 0882 17 77 37

Изготвил: .....

инж. Д. Вачковска

инженер инсталации в отдел ПСФ, АДИС ЕООД

15.01.2025 г.